

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 1/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf

### 1.1 Productidentificatie

REF 985090  
Handelsnaam NANOCOLOR Sulfite 100

REACH registratienummer: te zien rubriek 3.1/3.2 of  
Registratienummer voor deze stoffen niet bestaat, omdat de jaarlijkse tonnage vereist geen registratie of de stof of het gebruik ervan is vrijgesteld van registratie.

19 x 1 mL Sulfite 100 (R0)  
2 x 11 mL Sulfite 100 (R1)  
1 x 9 mL Sulfite 100 (R2)

UFI: 159U-H343-1203-CDPK

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Relevant geïdentificeerd gebruik

Product voor analytische doeleinden.

Indeling in blootstellingsscenario's conf. REACH, RIP 3.2 codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Het blootstellingsscenario is geïntegreerd in rubrieken 1-16.

#### Ontraden gebruik

niet beschreven

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Fabrikant:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciënner Str. 11, 52355 Düren, Duitsland  
Tel. +49 2421 969 0

E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NL: Nationaal Antigifcentrum

Vergiftiging informatie centrum

Utrecht (24 uur), Tel. (+31) 30-2748888, <<https://nvc.umcutrecht.nl>>

DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

99089 Erfurt, Tel. +49 361 730 730, <<https://www.ggiz-erfurt.de>>

Als een tekstbouwsteen niet in de taal van het land beschikbaar is, wordt de Engelse schrijfwijze aangegeven.

U vindt onze huidige versies van de veiligheidsinformatieblads in Internet:

<<http://www.mn-net.com/SDS>>

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.0 Indeling van het product volgens Verordening (EG) 1272/2008



GHS05

Signaalwoord

DANGER (GEVAAR)

Gevarenaanduiding

Gevarenklassen/-categorieën

H314

Skin Corr. 1 B

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel volgens Verordening (EG) 1272/2008

1 mL Sulfite 100 (R0)

Niet identificatieplichtig.

Signaalwoord

-

Geen gevarenklasse

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

|                       |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| REF: 985090           | NANOCOLOR Sulfite 100       | Pagina: 2/13     |
| Drukdatum: 14.01.2026 | Datum bewerking: 28.02.2025 | Versie: 2.2.2.19 |

### 11 mL Sulfite 100 (R1)

Signaalwoord: Niet identificatieplichtig.  
-  
Geen gevarenklasse

### 9 mL Sulfite 100 (R2)



GHS05

Signaalwoord: DANGER (GEVAAR)

| Gevarenaanduiding | Gevarenklassen/-categorieën |
|-------------------|-----------------------------|
| H314              | Skin Corr. 1 B              |

Lijst met H-zinnen: zie rubriek 16.2

## 2.2 Etiketteringselementen volgens verordening (EG) 1272/2008

Conf. CLP hoeven binnenverpakkingen uitsluitend met het GHS symbool/en en de productidentificatie/n te worden geëtiketteerd (EG 1272/2008 bijlage I - 1.5.1.2). Binnenverpakkingen tot 10 mL hebben max. 2 symbolen (bijlage I - 1.5.2.4.1 / 2).

### 1 mL Sulfite 100 (R0)

Niet identificatieplichtig.  
Signaalwoord: -

### 11 mL Sulfite 100 (R1)

Niet identificatieplichtig.  
Signaalwoord: -

### 9 mL Sulfite 100 (R2)



GHS05

Signaalwoord: DANGER (GEVAAR)  
H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P260sh, P264, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310, P405, P501

Stof/damp niet inademen. Was de handen grondig na het hanteren. Beschermende handschoenen/oog-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking als bijzonder afval afvoeren naar het daarvoor bestemde inzamelpunt.

## Etiketteringselementen van het complete product



GHS05

Signaalwoord: DANGER (GEVAAR)  
H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P260sh, P264, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310, P405, P501

Stof/damp niet inademen. Was de handen grondig na het hanteren. Beschermende handschoenen/oog-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking als bijzonder afval afvoeren naar het daarvoor bestemde inzamelpunt.

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 3/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

## 2.3 Andere gevaren

### Mogelijke schadelijke fysisch-chemische effecten

Algemeen moet bij pH-waarden &lt; 2 oder &gt; 11,5 steeds rekening worden gehouden met een bijtende werking.

### Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen

Veroorzaakt op de huid, ogen en slijmvliezen afhankelijk van de concentratie, temperatuur en inwerktijd uiteenlopend zware verbrandingen en slecht genezende wonden. Dampen, vooral ook van hete vloeistoffen en nevel, hebben een sterk prikkelend effect op de ogen en de ademhalingsorganen.

### Mogelijke schadelijke effecten op het milieu

Mag niet in het milieu terechtkomen.

PBT: niet van toepassing

vPvB: niet van toepassing

### Mogelijke hormoonontregelende effecten

geen gegevens voorhanden

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen of 3.2 Mengsels

#### 1 mL Sulfite 100 (R0)

Naam van de stof: ammoniak oplossing  
CAS-nr.: 1336-21-6

Stofbeoordeling: H314, Skin Corr. 1 B, H335, resp. irrit. STOT SE 3, H400, Aquatic Acute 1  
Molecuulformule:  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$   
Pseudonym (de): Salmiakgeist  
REACH Reg. No.: 01-2119488876-14-xxxx, 01-2119982985-14-XXXX  
EG-nr.: 215-647-6 Index-nr. (EU): 007-001-01-2  
Concentratie: 0,1 - <1 %  
conf. GHS: De criteria voor classificatie zijn niet voldaan.

Naam van de stof: kaliumjodaat  
CAS-nr.: 7758-05-6

Stofbeoordeling: H272, Ox. Sol. 2, H302, Acute Tox. 4 oral, H318, Eye Dam. 1  
Molecuulformule:  $\text{KIO}_3$   
Pseudonym (de): Kaliumjodat  
REACH Reg. No.: 01-2119920996-25-xxxx  
EG-nr.: 231-831-9  
Concentratie: 0 - <1 %  
conf. GHS: De criteria voor classificatie zijn niet voldaan.

#### 11 mL Sulfite 100 (R1)

Naam van de stof: ammoniak oplossing  
CAS-nr.: 1336-21-6

Stofbeoordeling: H314, Skin Corr. 1 B, H335, resp. irrit. STOT SE 3, H400, Aquatic Acute 1  
Molecuulformule:  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$   
Pseudonym (de): Salmiakgeist  
REACH Reg. No.: 01-2119488876-14-xxxx, 01-2119982985-14-XXXX  
EG-nr.: 215-647-6 Index-nr. (EU): 007-001-01-2  
Concentratie: 0,1 - <1 %  
conf. GHS: De criteria voor classificatie zijn niet voldaan.

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

|                       |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| REF: 985090           | NANOCOLOR Sulfite 100       | Pagina: 4/13     |
| Drukdatum: 14.01.2026 | Datum bewerking: 28.02.2025 | Versie: 2.2.2.19 |

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Naam van de stof: | <i>kaliumjodaat</i>                                         |
| CAS-nr.:          | 7758-05-6                                                   |
| Stofbeoordeling:  | H272, Ox. Sol. 2, H302, Acute Tox. 4 oral, H318, Eye Dam. 1 |
| Molecuulformule:  | KIO <sub>3</sub>                                            |
| Pseudonym (de):   | Kaliumjodat                                                 |
| REACH Reg. No.:   | 01-2119920996-25-xxxx                                       |
| EG-nr.:           | 231-831-9                                                   |
| Concentratie:     | 0 - <1 %                                                    |
| conf. GHS:        | De criteria voor classificatie zijn niet voldaan.           |

### 9 mL Sulfite 100 (R2)

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van de stof:              | <i>zwafelzuur</i>                                                                                     |
| CAS-nr.:                       | 7664-93-9                                                                                             |
| Stofbeoordeling:               | H314, Skin Corr. 1 B                                                                                  |
| Molecuulformule:               | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (•H <sub>2</sub> O)                                                    |
| REACH Reg. No.:                | 01-2119458838-20-xxxx                                                                                 |
| EG-nr.:                        | 231-639-5                                                                                             |
| Index-nr. (EU):                | 016-020-00-8                                                                                          |
| Specifieke concentratielimiet: | Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % - Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % - Skin Corr 1A; H314 c ≥ 15% |
| Concentratie:                  | 30 - <51 %                                                                                            |
| conf. GHS:                     | H314, Skin Corr. 1 B                                                                                  |

### 3.3 Opmerking

Wanneer niet vermeld, worden mengsels toegevoegd met water [CAS-nr. 7732-18-5] tot 100%.

Tekst van de H- en P-regels: zie onder rubriek 16.2.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Gewonden uit de gevarenszone in de frisse lucht brengen. Voor lichaamsrust zorgen, beschermen tegen warmteverlies. Zorg voor medische behandeling. Toon de arts de verpakking van het product, de gebruiksaanwijzing en dit veiligheidsinformatieblad.

#### 4.1.1 Na huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Getroffen huid/slijmvlies grondig ten minste 15 minuten met stromend water afspoelen. Indien mogelijk, zeep gebruiken. Niet proberen te neutraliseren. Evt. een los verband aanleggen.

#### 4.1.2 Na oogcontact

Na oogcontact onder stromend water bij een wijd geopend ooglid het getroffen oog terwijl het niet geraakte oog wordt beschermd ten minste 10 minuten met een ogenspoelflesje, ogendouche of stromend water spoelen. Bij pijn om de ooglidkramp te verhelpen vooraf voor zover mogelijk oogdruppels met proxymetacaine 0,5% (bijv. proparacaine POS®) inbrengen. Vervolgens een los verband aanleggen. Verder laten behandelen door een oogarts.

#### 4.1.3 Na inademing

Na inademing van nevels of dampen zorgen voor frisse lucht; de ademhalingswegen vrijhouden. In geval van braken en bij bewusteloosheid stabiele zijligging en de ademhalingswegen vrijhouden.

#### 4.1.4 Na inslikken

Na inslikken onmiddellijk ruim water met toevoeging van actieve kool laten drinken. In geen geval braken stimuleren. Niet proberen te neutraliseren. Evt. mogelijke nawerkingen met de arts bespreken.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Snelle penetratie en vernietiging van de huid. Vooral in de verwarmde vorm. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

VERBRANDING: Bij HUIDCONTACT is snel, langdurig afspoelen met water noodzakelijk. Neutralisatiepogingen kunnen vaak het geheel nog verergeren. Na ontstekingsreacties toepassing van glucocorticosteroïden. Bij OOGCONTACT is snel, langdurig uitspoelen met water noodzakelijk. Ooglidkramp verhelpende maatregelen. De bijtende stoffen benoemen. Verdere behandeling door een oogarts. Aluminiumhydroxide geven. Na inname van bijtende aerosolen een profylaxe tegen longoedeem uitvoeren. Bij ademnood zuurstof laten inademen. ---

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 5/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### 5.1.1 Geschikte blusmiddelen

Brandblussers passend bij de brandclassificatie en, indien van toepassing, een blusdeken dienen op een prominente plaats in het werkgebied aanwezig te zijn. Alle blusmiddelen zoals SCHUIM, WATERSPUIT, DROOG POEDER, KOOLDIOXIDE kunnen worden gebruikt.

#### 5.1.2 Ongeschikte blusmiddelen

geen gegevens voorhanden

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vorming van prikkelende of voor de gezondheid schadelijke damp-lucht-mengsels.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Verpakkingen branden als papier of kunststof. Vrijkomende nevel neerslaan met sproeiwater. Bluswater opvangen. Gebruik uitsluitend chemicaliën-bestendige hulpapparatuur. Evt. een van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingsbeschermingstoestel (isolatietoestel) en bij een massieve ontwikkeling van schadelijke stoffen een dicht sluitend, tegen chemische middelen beschermend pak (volledig beschermend pak) aandoen.

### 5.4 Extra richtlijnen

Milieurisico **pas bij vrijkomen van grotere hoeveelheden** door de substantie of de afbraakproducten mogelijk.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Damp niet inademen. Draag bij de werkzaamheden geschikte werkhandschoenen (zie 8.2.2). Draag een veiligheidsbril, evt. gezichtsbescherming. Periodieke instructie van het personeel inzake gevaren en veiligheidsmaatregelen aan de hand van een bedrijfsvoorschrift is noodzakelijk. Neem werkbeperkingen in acht.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet in het milieu terechtkomen.

PBT: niet van toepassing

vPvB: niet van toepassing

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Weggelekte vloeistof onmiddellijk met een universeel bindmiddel opzuigen. Naar de bevoegde instantie brengen om te worden verwijderd. Nat geworden vloer en voorwerpen met veel water reinigen.

Kleine hoeveelheden opnemen en met water naar de afvalwaterzuivering leiden.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

zie informatie in secties 5.4, 7.8 en 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Gebruik een veiligheidsbakje voor ronde cuvetten.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Een veilige opslag is gewaarborgd in de originele verpakking van MACHEREY-NAGEL.

Opslagklasse (VCI): 5.1B

Waterverontreinigingsklasse (DE): 2

#### 7.2.1 Eisen aan magazijnruimten en verpakkingen

Bij opslag en bewaring de originele verpakking goed gesloten houden. Bij het transport van glazen verpakkingen geschikte oververpakkingen gebruiken.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

geen gegevens voorhanden

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 6/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### 9 mL Sulfite 100 (R2)

Naam van de stof: *zwafelzuur*

CAS-nr.: 7664-93-9

Afgeleid nuleffectniveau (DNEL): [inh] 50 µg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Afgeleide doses zonder effect niveau voor werknemers

PNEC (zoet water): 2.5 µg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Voorspelde geen verricht concentratie

EU-grenswaarde: 0.1 e mg/m³

[TWA] verhouding tot een periode van 8 uur als tijdgewogen gemiddelde, [STEL] grenswaarde voor kortstondige blootstelling voor een periode van 15 minuten.

TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³  
E/e ingeademd

Korte-termijn-overschrijdingsfactor: 1 (I), Y

huid resorptie (H), overgevoeligheid voor de luchtwegen (Sa), overgevoeligheid voor de huid (Sh), teratogeen (Z) niet veilig uitgesloten / (Y) zeker uitgesloten

TRGS 901 (DE): 104

#### 1 mL Sulfite 100 (R0)

Naam van de stof: *ammoniak oplossing*

CAS-nr.: 1336-21-6

Afgeleid nuleffectniveau (DNEL): [inh] 14 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Afgeleide doses zonder effect niveau voor werknemers

PNEC (zoet water): 0.0011 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Voorspelde geen verricht concentratie

EU-grenswaarde: 20 ppm / 14 mg/m³

[TWA] verhouding tot een periode van 8 uur als tijdgewogen gemiddelde, [STEL] grenswaarde voor kortstondige blootstelling voor een periode van 15 minuten.

TRGS 900 (DE): 20 ppm / 14 mg/m³  
E/e ingeademd

Korte-termijn-overschrijdingsfactor: 2 (I), Y

huid resorptie (H), overgevoeligheid voor de luchtwegen (Sa), overgevoeligheid voor de huid (Sh), teratogeen (Z) niet veilig uitgesloten / (Y) zeker uitgesloten

Naam van de stof: *kaliumjodaat*

CAS-nr.: 7758-05-6

#### 11 mL Sulfite 100 (R1)

Naam van de stof: *ammoniak oplossing*

CAS-nr.: 1336-21-6

Afgeleid nuleffectniveau (DNEL): [inh] 14 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Afgeleide doses zonder effect niveau voor werknemers

PNEC (zoet water): 0.0011 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Voorspelde geen verricht concentratie

EU-grenswaarde: 20 ppm / 14 mg/m³

[TWA] verhouding tot een periode van 8 uur als tijdgewogen gemiddelde, [STEL] grenswaarde voor kortstondige blootstelling voor een periode van 15 minuten.

TRGS 900 (DE): 20 ppm / 14 mg/m³  
E/e ingeademd

Korte-termijn-overschrijdingsfactor: 2 (I), Y

huid resorptie (H), overgevoeligheid voor de luchtwegen (Sa), overgevoeligheid voor de huid (Sh), teratogeen (Z) niet veilig uitgesloten / (Y) zeker uitgesloten

Naam van de stof: *kaliumjodaat*

CAS-nr.: 7758-05-6

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorg voor een goede beluchting en ventilatie van de ruimte, een chemicaliënbestendige vloer met afvoerputje en wasgelegenheid. Let erop dat de werkplek altijd goed schoon is.

#### 8.2.1 Bescherming van de ademhalingswegen

Geen extra aanbevelingen.

#### 8.2.2 Huidbescherming / Bescherming van de handen

Ja, handschoenen vlg. EN 374 (permeatie: gemeten doorbraaktijd >30 minuten - klasse 2), bestaande uit PVC, of uit natuurlatex, Neopren, of nitril (bijv. van Ansell of KCL). Korte keer met chemisch bestendige latex handschoenen merk EN 374-3 klasse 1 worden gebruikt.

#### 8.2.3 Oogbescherming / gezichtsbescherming

Ja, veiligheidsbril volgens EN 166 met geïntegreerde zijbescherming of omwikkeldbare bescherming of gezichtsbescherming.

#### 8.2.4 Bescherming van het lichaam



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciennr Str. 11  
52355 Düren · Germany  
[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

DE Tel.: +49 24 21 969-0 [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)  
US Tel.: +1 888 321 62 24 [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 7/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

Aanbevelen, om te voorkomen dat de kleding schade oploopt, om ervoor te zorgen dat er geen verontreiniging met deze gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

## 8.2.5 Bescherming en hygiënemaatregelen

Eten, drinken, roken, snuiven en bewaren van voedingsmiddelen in de werkruimte is verboden. Preventieve huidbescherming is noodzakelijk. Vermijd het contact met huid, ogen en kleding. Na geworden kleding na onmiddellijk doorspoelen met water uittrekken en in water leggen. Na het einde van het werk en vóór maaltijden de handen grondig wassen met water en zeep, daarna inwrijven met huidbeschermende crème.

## 8.2.6 Thermische gevaren

geen gegevens voorhanden

## 8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure

Product niet in het milieu laten komen.

# RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

### 9 mL Sulfite 100 (R2)

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| a) Aggregatietoestand:                       | vloeibaar                |
| b) Kleur:                                    | kleurloos                |
| c) Reuk:                                     | reukloos                 |
| d) Smeltpunt:                                | geen gegevens voorhanden |
| e) Kookpunt:                                 | geen gegevens voorhanden |
| f) Ontvlambaarheid:                          | geen gegevens voorhanden |
| g) Explosiegrenzen (onder / boven):          | geen gegevens voorhanden |
| h) Vlampunt:                                 | geen gegevens voorhanden |
| i) Ontbrandingstemperatuur:                  | geen gegevens voorhanden |
| j) Ontledingstemperatuur:                    | geen gegevens voorhanden |
| k) PH waarde:                                | 0                        |
| l) Kinematische viscositeit:                 | geen gegevens voorhanden |
| m) Oplosbaarheid in water:                   | 0-100 %                  |
| n) Verdelingscoëfficiënt (K <sub>ow</sub> ): | geen gegevens voorhanden |
| o) Dampdruk (20°C):                          | geen gegevens voorhanden |
| p) Soortelijk gewicht:                       | 1,36 g/cm³               |
| q) Relatieve dampdichtheid (lucht=1):        | geen gegevens voorhanden |
| r) Deeltjes-/korrelgrootte:                  | geen gegevens voorhanden |

### 1 mL Sulfite 100 (R0)

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| a) Aggregatietoestand:                       | vloeibaar                |
| b) Kleur:                                    | kleurloos                |
| c) Reuk:                                     | amine-achtig             |
| d) Smeltpunt:                                | geen gegevens voorhanden |
| e) Kookpunt:                                 | geen gegevens voorhanden |
| f) Ontvlambaarheid:                          | geen gegevens voorhanden |
| g) Explosiegrenzen (onder / boven):          | geen gegevens voorhanden |
| h) Vlampunt:                                 | geen gegevens voorhanden |
| i) Ontbrandingstemperatuur:                  | geen gegevens voorhanden |
| j) Ontledingstemperatuur:                    | geen gegevens voorhanden |
| k) PH waarde:                                | 11                       |
| l) Kinematische viscositeit:                 | geen gegevens voorhanden |
| m) Oplosbaarheid in water:                   | 0-100 %                  |
| n) Verdelingscoëfficiënt (K <sub>ow</sub> ): | geen gegevens voorhanden |
| o) Dampdruk (20°C):                          | geen gegevens voorhanden |
| p) Soortelijk gewicht:                       | geen gegevens voorhanden |
| q) Relatieve dampdichtheid (lucht=1):        | geen gegevens voorhanden |
| r) Deeltjes-/korrelgrootte:                  | geen gegevens voorhanden |

### 11 mL Sulfite 100 (R1)

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Aggregatietoestand:              | vloeibaar                |
| b) Kleur:                           | kleurloos                |
| c) Reuk:                            | amine-achtig             |
| d) Smeltpunt:                       | geen gegevens voorhanden |
| e) Kookpunt:                        | geen gegevens voorhanden |
| f) Ontvlambaarheid:                 | geen gegevens voorhanden |
| g) Explosiegrenzen (onder / boven): | geen gegevens voorhanden |

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 8/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| h) Vlampunt:                           | geen gegevens voorhanden |
| i) Ontbrandingstemperatuur:            | geen gegevens voorhanden |
| j) Ontledingstemperatuur:              | geen gegevens voorhanden |
| k) PH waarde:                          | 11                       |
| l) Kinematische viscositeit:           | geen gegevens voorhanden |
| m) Oplosbaarheid in water:             | 0-100 %                  |
| n) Verdelingscoëfficiënt ( $K_{ow}$ ): | geen gegevens voorhanden |
| o) Dampdruk (20°C):                    | geen gegevens voorhanden |
| p) Soortelijk gewicht:                 | geen gegevens voorhanden |
| q) Relatieve dampdichtheid (lucht=1):  | geen gegevens voorhanden |
| r) Deeltjes-/korrelgrootte:            | geen gegevens voorhanden |

## 9.2 Overige informatie

### 9.2.1 Informatie over fysieke gevarenklassen

geen gegevens voorhanden

### 9.2.2 Andere veiligheidsgerelateerde parameters

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de andere parameters voor de mengsels, aangezien er geen registratie en geen chemisch veiligheidsrapport vereist is.

□□

Stoffen zijn zeer corrosief.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Ernstig BIJTEND. Geen verdere gegevens voorhanden.

### 10.2 Chemische stabiliteit

geen bekende instabiliteit.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Kan hevig reageren met organisch materiaal. Geen andere informatie is voorhanden.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Bekijk de opslagtemperatuur die erop staat afgedrukt. Niet meer nodig.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

geen meer gegevens voorhanden

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

In de originele verpakking zijn de delen/de reagentia veilig van elkaar gescheiden verpakt. Verder zijn binnen de aangegeven houdbaarheid geen gevaarlijke ontledingen bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over de gevarenklassen volgens verordening (EG) 1272/2008

De volgende gegevens gelden voor pure stoffen. Kwantitatieve gegevens voor het product zijn niet beschikbaar.

#### 9 mL Sulfite 100 (R2)

Naam van de stof: zwafelzuur

CAS-nr.: 7664-93-9

LD50 orl rat : 2140 mg/kg

LC50 ihl mus : 0,85 mg/L/4H

TRGS 905 (DE): Kat 4

#### 1 mL Sulfite 100 (R0)

Naam van de stof: ammoniak oplossing

CAS-nr.: 1336-21-6

LD50 orl rat : 350 mg/kg

LC50 ihl rat : 2000 ppm/4H

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

|                       |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| REF: 985090           | NANOCOLOR Sulfite 100       | Pagina: 9/13     |
| Drukdatum: 14.01.2026 | Datum bewerking: 28.02.2025 | Versie: 2.2.2.19 |

Naam van de stof: *kaliumjodaat* CAS-nr.: 7758-05-6  
LD50 orl mus : 531 mg/kg

**11 mL Sulfite 100 (R1)**  
Naam van de stof: *ammoniak oplossing* CAS-nr.: 1336-21-6  
LD50 orl rat : 350 mg/kg  
LC Low ihl hmn : 5,000 mg/L  
LC50 ihl rat : 2000 ppm/4H

Naam van de stof: *kaliumjodaat* CAS-nr.: 7758-05-6  
LD50 orl mus : 531 mg/kg

### 11.2 Andere gevaren

**Mogelijke hormoonontregelende effecten**  
geen gegevens voorhanden

**Overige informatie**  
geen meer gegevens voorhanden

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

De volgende gegevens gelden voor pure stoffen.

**9 mL Sulfite 100 (R2)**  
Naam van de stof: *zwafelzuur* CAS-Nr.: 7664-93-9  
Niet in het milieu laten terechtkomen.  
PNEC (zoet water) : 2.5 µg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = concentratie waarbij geen effect op het milieu wordt verwacht  
LC50 fish/96h : [NOEC, 65d] 25 µg/L  
EC50 daphnia/48h : 100 mg/L  
EC10 pseudomonas putida/16h : [72h] 100 mg/L  
Waterverontreinigingsklasse (DE): 1 WGK-nr.: 0182  
Opslagklasse (VCI): 8 B

**1 mL Sulfite 100 (R0)**  
Naam van de stof: *ammoniak oplossing* CAS-Nr.: 1336-21-6  
PNEC (zoet water) : 0.0011 mg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = concentratie waarbij geen effect op het milieu wordt verwacht  
LC50 fish/96h : 0.89 mg/L  
EC50 daphnia/48h : 101 mg/L  
Waterverontreinigingsklasse (DE): 2 WGK-nr.: 0211  
Opslagklasse (VCI): 8 B

Naam van de stof: *kaliumjodaat* CAS-Nr.: 7758-05-6  
Waterverontreinigingsklasse (DE): 1  
Opslagklasse (VCI): 5.1 B

**11 mL Sulfite 100 (R1)**  
Naam van de stof: *ammoniak oplossing* CAS-Nr.: 1336-21-6  
PNEC (zoet water) : 0.0011 mg/L  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = concentratie waarbij geen effect op het milieu wordt verwacht  
LC50 fish/96h : 0.89 mg/L  
EC50 daphnia/48h : 101 mg/L  
Waterverontreinigingsklasse (DE): 2 WGK-nr.: 0211  
Opslagklasse (VCI): 8 B

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

|                       |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| REF: 985090           | NANOCOLOR Sulfite 100       | Pagina: 10/13    |
| Drukdatum: 14.01.2026 | Datum bewerking: 28.02.2025 | Versie: 2.2.2.19 |

Naam van de stof: *kaliumjodaat*  
 Watervontreinigingsklasse (DE): 1  
 Opslagklasse (VCI): 5.1 B

CAS-Nr.: 7758-05-6

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

## 12.3 Bioaccumulatie

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd met een gehalte van 0,1% of hoger.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

geen gegevens voorhanden

## 12.7 Andere schadelijke effecten

geen meer gegevens voorhanden

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Neem de nationale voorschriften voor het inzamelen en verwijderen van laboratoriumafval in acht (afvalsleutel 16 05 06). Gebruikte test buisjes in de recycling van de fabrikant geven.

## 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Niet nodig, zie hierboven.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer: 3316

14.2. Juiste ladingnaam/ Proper shipping name: Chemical Kit (Chemie-testset)

14.3. Klasse: 9

14.4. Verpakkingsgroep: II

Wegtransport ADR

Classification code: M11 Tunnelbeperkingscode: E

Beperkte hoeveelheid: conf. ADR 3.3.1/251: zie LQ bij alternatieve transportbenaming

Luchttransport IATA DGR

|                       |      |     |                     |       |
|-----------------------|------|-----|---------------------|-------|
| Beperkte hoeveelheid: | PAX: | 960 | Maximumgewicht PAX: | 10 KG |
|                       | CAO: | 960 | Maximumgewicht CAO: | 10 KG |

Zee-transport IMDG

EmS: F-A, S-P Categorie opslag: A

Of gebruik de alternatieve benaming voor transport:

UN-nr.: (zie hieronder) Klasse 8 II, vrijgestelde hoeveelheden ( $\leq 30 \text{ mL} / \sum \leq 500 \text{ mL}$ ) = ADR/ IATA E2

of

14.1 VN-nummer: 3264

14.2 Juiste ladingnaam: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (zwafelzuur solution)

14.3 Klasse: 8

14.4 Verpakkingsgroep: II

Wegtransport ADR

|                           |     |                       |   |
|---------------------------|-----|-----------------------|---|
| Classification code:      | C1  | Tunnelbeperkingscode: | E |
| Beperkte hoeveelheid:     | 1 L |                       |   |
| Vrijgestelde hoeveelheid: | E 2 |                       |   |

Luchttransport IATA DGR

|                           |      |     |                     |      |
|---------------------------|------|-----|---------------------|------|
| Beperkte hoeveelheid:     | PAX: | 851 | Maximumgewicht PAX: | 1 L  |
|                           | CAO: | 855 | Maximumgewicht CAO: | 30 L |
| Vrijgestelde hoeveelheid: | E 2  |     |                     |      |

Zee-transport IMDG

|                       |          |                   |   |
|-----------------------|----------|-------------------|---|
| EmS:                  | F-A, S-B | Categorie opslag: | B |
| Special instructions: | 274      |                   |   |



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
 Valencienner Str. 11  
 52355 Düren · Germany  
[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

DE Tel.: +49 24 21 969-0 [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)  
 CH Tel.: +41 62 388 55 00 [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)  
 FR Tel.: +33 388 68 22 68 [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)  
 US Tel.: +1 888 321 62 24 [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)

# Veiligheidsinformatieblad

conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 11/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

## 14.5 Milieugevaren

niet nodig, omdat slechts kleine hoeveelheden schadelijke stoffen.

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet noodzakelijk

## 14.7 Vervoer in bulk over zee overeenkomstig de IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet bescherming gevaarlijke stoffen (DE: Chemikaliengesetz - ChemG), augustus 2013, status: oktober 2020  
Verordening inzake bescherming tegen gevaarlijke stoffen (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), november 2010, status: maart 2017  
TRGS 201, Classificatie en etikettering van activiteiten met gevaarlijke stoffen, februari 2017  
TRGS 220, Nationale aspecten bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen, januari 2017  
TRGS 400, Risicobeoordeling voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, juli 2017  
TRGS 401, Gevaar bij contact met de huid - identificatie, beoordeling, actie, juni 2008, status: februari 2011  
BekGS 408, Toepassing van de GefStoffV en de TRGS met de inwerkingtreding van de CLP-verordening, december 2009, status: januari 2012  
TRGS 500, Beschermende maatregelen, mei 2008  
TRGS 510, Opslag gevaarlijke stoffen in draagbare containers vanaf maart 2013, status: oktober 2015  
Hoofdstuk 4, Maatregelen bij opslag gevaarlijke stoffen tot 50 kg (regelgeving kleine hoeveelheden)  
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Sectie 3 Omgaan met stoffen die gevaarlijk zijn voor water, juli 2009, status: augustus 2016  
MN folder/gebruiksaanwijzing, ook op [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)  
Neem eventueel andere landspecifieke voorschriften in acht.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

geen gegevens voorhanden

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### 16.1 Wijzigingen ten opzichte van de laatste versie

Tussen versies 2.2.2.19 en 2.2.2.2 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:- 17 stofgegevens gecorrigeerd

### 16.2 H- en P-zinnen

#### 16.2.1 H-zinnen

H

Tussen versies 2.2.2.19 en 2.2.2.2 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:- 17 stofgegevens gecorrigeerd  
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H314

#### 16.2.2 P-zinnen

P260sh

Stof/damp niet inademen.

P264

Was de handen grondig na het hanteren.

P280sh

Beschermende handschoenen/oog-bescherming dragen.

P303+361+353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+351+338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405

Achter slot bewaren.

P501

Inhoud/verpakking als bijzonder afval afvoeren naar het daarvoor bestemde inzamelpunt.

### 16.3 Aanbevolen beperkingen van het gebruik

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Neem de werkbeperkingen voor jongeren conform de toepasselijke wetgeving in acht (94/33/EG)!

Neem de werkbeperkingen voor aanstaande en borstvoeding gevende moeders conform conform de toepasselijke wetgeving in acht (92/85/EWG)! Bij oordeelkundig gebruik heeft een enkel product of een enkele test een laag risicopotentieel.

### 16.4 Gegevensbronnen

KÜHN, BIRETT, Folders over gevaarlijke stoffen, 2021

Richtlijn 1999/92/EG Minimumvereisten ter verbetering van de veiligheid en bescherming van de gezondheid van werknemers die risico lopen door potentieel explosieve atmosferen

SUVA .CH, grenswaarden in de lucht op het werk 2009, herzien op 01/2009

Verordening 790/2009/EU, aanpassing van Verordening 1272/2008/EU aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (1e ATP)

Verordening 453/2010/EU, aanpassing van de REACH-verordening 1907/2006/EG

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

REF: 985090

NANOCOLOR Sulfite 100

Pagina: 12/13

Drukdatum: 14.01.2026

Datum bewerking: 28.02.2025

Versie: 2.2.2.19

Verordening 487/2013/EU, aanpassing van verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (4e ATP)  
Verordening 1221/2015/EU, aanpassing van verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (7e ATP)  
Verordening 776/2017/EU, aanpassing van verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (10e ATP)

Verordening 669/2018/EU, aanpassing van Verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang Tekst (11e ATP)

Verordening 1480/2018/EU, aanpassing van verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (13e ATP)

Verordening 521/2019/EU, aanpassing van verordening 1272/2008/EG aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (12e ATP)

TRGS 900, Duitse technische regels voor grenswaarden in de lucht op het werk, vanaf 03/2019

Verordening 217/2020/EU, aanpassing van bijlage VI, deel 3, van verordening 1272/2008/EG aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (14e ATP)

Verordening 878/2020/EU, aanpassing van bijlage II van de REACH-verordening 1907/2006/EG

Verordening 1182/2020/EU, aanpassing van bijlage VI, deel 3, van Verordening 1272/2008/EG aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (15e ATP)

Verordening 643/2021/EU, aanpassing van bijlage VI, deel 1, van verordening 1272/2008/EG aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (16e ATP)

Verordening 849/2021/EU, aanpassing van bijlage VI, deel 3, van Verordening 1272/2008/EG aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (17e ATP)

Verordening 692/2022/EU, aanpassing van bijlage VI, deel 1, van Verordening 1272/2008/EG aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (18e ATP)

### revisies/updates

Reden voor herziening 2014-02 Gecorrigeerde structuur van de secties volgens Verordening 453/2010/EU, indien nodig

2014-04 aanpassing volgens Verordening 487/2013/EU

2016-03 aanpassing volgens Verordening 1221/2015/EU

2017-11 aanpassing volgens het ECHA-registratiedossier

2022-11 aanpassing volgens Verordening 878/2020/EU

## 16.5 Nadere informatie

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG stelt de bovengenoemde informatie te goeder trouw en naar de stand van de eigen inzichten op het moment van de revisie ter beschikking. Er worden uitsluitend veiligheidseisen voor het risico's mijdend werken met het product voor voldoende geschoold personeel beschreven. Elke ontvanger van de informatie is gehouden om er zich zelfstandig van te verzekeren dat zijn opleiding en geschiktheid voor het correct en verantwoordelijk omgaan met de producten in het specifieke geval toereikend is. Met de informatie worden geen eigenschappen van het product in de zin van garantievoorschriften toegezegd, noch wordt er enige garantie gegeven. Er wordt daardoor ook geen contractuele, noch een niet-contractuele rechtsbetrekking gevestigd.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die resulteert uit het gebruik van of het vertrouwen in de voornoemde informatie. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

## 16.6 Legenda / Afkortingen

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| acc:    | according                                                                   |
| ADR:    | Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road |
| Act:    | acute                                                                       |
| BAT:    | biological workplace tolerance value                                        |
| CAO:    | Cargo Aircraft Only                                                         |
| Carc:   | carcinogen                                                                  |
| CAS:    | Chemical Abstracts Service                                                  |
| CLP:    | Classification, Labelling and Packaging regulation                          |
| CMR:    | carcinogen, mutagen, reproduction toxic                                     |
| Corr:   | corrosive                                                                   |
| COD:    | chemical oxygen demand                                                      |
| CSCL:   | Chemical Substance Control Law (Jp)                                         |
| Dam:    | damage                                                                      |
| DNEL:   | Derived No-Effect Level (for workers)                                       |
| derm:   | dermal                                                                      |
| dog:    | dog                                                                         |
| EC10:   | Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms           |
| EC:     | European Community                                                          |
| EC-Nr:  | Substance number of the EC substance inventory                              |
| EmS:    | Guide to accident management measures on ships                              |
| EU:     | European Union                                                              |
| fish:   | fish (not specified)                                                        |
| GHS:    | Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals        |
| gpg:    | guinea pig                                                                  |
| ICAO:   | International Civil Aviation Organization                                   |
| ihl:    | inhaled                                                                     |
| IMDG:   | International Maritime Dangerous Goods Code                                 |
| intrav: | intravenous                                                                 |

# Veiligheidsinformatieblad

## conform Verordeningen REACH 1907/2006/EG

|                       |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| REF: 985090           | NANOCOLOR Sulfite 100       | Pagina: 13/13    |
| Drukdatum: 14.01.2026 | Datum bewerking: 28.02.2025 | Versie: 2.2.2.19 |

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ipt:                  | intraperitoneaal                                                     |
| ISHL:                 | Industrial Safety and Health Law (Jp)                                |
| LC50:                 | letale concentratie 50%                                              |
| LD50:                 | letale dosis 50%                                                     |
| leuciscus idus:       | fisch, ide, orfe                                                     |
| MAK:                  | maximum workplace concentration                                      |
| Met:                  | Metall                                                               |
| mus:                  | mouse                                                                |
| Muta:                 | mutagen                                                              |
| NIOSH:                | National Institute for Occupational Safety and Health (US)           |
| NRD:                  | Non-rapidly degradable                                               |
| onchorhynchus mykiss: | fish, rainbow trout                                                  |
| orl:                  | oral                                                                 |
| OSHA:                 | Occupational Safety and Health Administration                        |
| PAX:                  | transport on passenger planes allowed                                |
| PBT:                  | persistent, bioaccumulating, toxic substance                         |
| pH:                   | pH value                                                             |
| pimephales promelas:  | fish, fathead minnow                                                 |
| PNEC:                 | Predicted No Effect Concentration                                    |
| PROC 15:              | Process category 'for laboratory use'                                |
| PRTR:                 | Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)               |
| PVC:                  | polyvinyl chloride                                                   |
| quail:                | bird, quail                                                          |
| rat:                  | rat                                                                  |
| rbt:                  | rabbit                                                               |
| RD:                   | rapidly degradable                                                   |
| RE:                   | repeated                                                             |
| REACH:                | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| REF:                  | item number, reference number                                        |
| Reg.No.:              | rRegistration number                                                 |
| Repr:                 | harmful to reproduction                                              |
| Resp:                 | respiratory                                                          |
| RIP:                  | REACH Implementations Projects                                       |
| scu:                  | sub cutan                                                            |
| SDS:                  | safety data sheet                                                    |
| Sens:                 | sensitisation                                                        |
| STEL:                 | short term exposure limit                                            |
| STOT:                 | Specific Target Organ Toxicity                                       |
| SVHC:                 | Substance of Very High Concern                                       |
| t/a:                  | tons per year                                                        |
| TCCA:                 | Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)                               |
| Tox:                  | toxic                                                                |
| TSCA:                 | The Toxic Substances Control Act (US)                                |
| TWA:                  | time weighted average                                                |
| TRGS:                 | technical regulations (DE)                                           |
| vPvB:                 | very persistent, very bioaccumulating substance                      |

### 16.7 Scholingsmogelijkheden

Algemene veiligheidsinstructie. Periodieke instructie van het personeel inzake gevaren en veiligheidsmaatregelen in het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast doelgerichte instructie van het personeel in het werken met deze producten.