

Disposición especial

06.12.2025

Determinación de nitritos en espinacas

Resumen

Parámetro	Nitrito
Prueba	QUANTOFIX® Nitrito 25 (REF 91367)
Generalidades	<p>La determinación del nitrito en las verduras es necesaria para la industria alimentaria con el fin de detectar contenidos indeseables de nitrito y, en caso necesario, eliminarlos. Para obtener resultados correctos con la tira reactiva QUANTOFIX® Nitrito 25, recomendamos un método de medición adaptado para las mediciones en muestras de espinacas.</p>



Preparación de muestras, realización y cálculo del resultado

Procedimiento

Triturar 25 g de la muestra que se va a analizar, por ejemplo, con ayuda de una batidora, en 80 ml de agua destilada y, a continuación, hervir durante unos 15 minutos. Una vez enfriada la muestra, añadir agua destilada hasta alcanzar los 100 ml y filtrar. El filtrado constituye la muestra que se va a analizar.

Evaluación visual	Muestras líquidas
Evaluación visual	<ol style="list-style-type: none"> Sumergir la tira reactiva en la muestra durante 1 segundo. Sacudir el exceso de líquido. Esperar 60 segundos. Comparar la tira reactiva con la escala de colores.
En el QUANTOFIX® Relax (versión 3)	<ol style="list-style-type: none"> Seleccionar el método NO2 25. Sumergir la tira reactiva en la muestra durante 1 segundo. Sacudir el exceso de líquido. Colocar la tira reactiva en el soporte para tiras reactivas (con un tiempo de reacción de 60 segundos activado). Leer el resultado de la medición.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio técnico y atención al cliente	Teléfono	+49 24 21 969-333
	E-mail	support@mn-net.com
Aceptación de pedidos	Teléfono	+49 2421 969-0
	E-mail	info@mn-net.com



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennes Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Resultados de medición determinados en el QUANTOFIX® Relax para muestras de espinacas dopadas:

Muestra	Cantidad añadida [mg/L]	Cantidad mostrada en la pantalla [mg/L]	Tasa de recuperación [%]
1	0,5	0,6	120
1	2	2,1	105
1	10	10,9	109
1	20	22,0	110
2	0,5	<0,5	-
2	2	1,9	95
2	10	10,2	102
2	20	20,8	104



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennes Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com