

Disposición especial

06.12.2025

Determinación de nitritos en leche y leche en polvo

Resumen

Parámetro	Nitrito
Prueba	QUANTOFIX® Nitrito 25 (REF 91367)
Generalidades	<p>La determinación del nitrito en productos lácteos es necesaria para que las lecherías puedan detectar contenidos indeseables de nitrito y, en caso necesario, eliminarlos. Para obtener resultados correctos con la tira reactiva QUANTOFIX® Nitrito 25, recomendamos utilizar métodos de medición adaptados para las mediciones en muestras líquidas y en polvo.</p>



Preparación de muestras, realización y cálculo del resultado

Realización	Muestras líquidas	Muestras en polvo
	Diluir la muestra que se va a examinar en una proporción 1:1 con agua destilada.	Preparar una solución acuosa al 6 % con la muestra que se va a examinar.
Evaluación	Muestras líquidas	Muestras en polvo
Evaluación visual	<ol style="list-style-type: none"> Sumergir la tira reactiva durante 1 segundo en la muestra. Sacudir el exceso de líquido. Esperar 60 segundos. Comparar la tira reactiva con la escala de colores. <p>Cálculo: Contenido de nitritos [mg/L] = valor leído en la escala [mg/L] × 2,2</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sumergir la tira reactiva en la muestra durante 1 segundo. Sacudir el exceso de líquido. Esperar 60 segundos. Comparar la tira reactiva con la escala de colores.
En el QUANTOFIX® Relax (versión 3)	<ol style="list-style-type: none"> Seleccione el método NO2 25. Sumergir la tira reactiva durante 1 segundo en la muestra. Sacudir el exceso de líquido. Colocar la tira reactiva en el soporte para tiras reactivas (con un tiempo de reacción de 60 segundos activado). Leer el resultado de la medición y volver a calcularlo. <p>Cálculo: Contenido de nitrito [mg/L] = Resultado de la medición QUANTOFIX® Relax [mg/L] × 2,2</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seleccione el método NO2 25. Sumergir la tira reactiva en la muestra durante 1 s. Sacudir el exceso de líquido. Colocar la tira reactiva en el soporte para tiras reactivas (con un tiempo de reacción activado de 60 s). Leer el resultado de la medición.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio técnico y atención al cliente	Teléfono	+49 24 21 969-333
	E-mail	support@mn-net.com
Aceptación de pedidos	Teléfono	+49 2421 969-0
	E-mail	info@mn-net.com



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennes Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Resultados de medición específicos para muestras de leche dopada con QUANTOFIX® Relax:

Muestra	Cantidad dosificada [mg/L]	Cantidad mostrada en la pantalla [mg/L]	Corresponde a la cantidad calculada [mg/L]	Índice de recuperación [%]
1	1	0,6	1,3	130
1	4	2,0	4,4	110
1	20	9,1	20,0	100
1	30	13,0	28,6	95
2	1	0,6	1,3	130
2	4	1,7	3,6	91
2	20	8,9	19,6	98
2	30	13,9	30,6	102

Resultados de medición específicos para muestras de leche en polvo dopada con QUANTOFIX® Relax:

Muestra	Cantidad dosificada [mg/L]	Cantidad mostrada en la pantalla [mg/L]	Índice de recuperación [%]
1	2	2,0	100
1	10	8,9	89
1	15	14,3	96
1	20	20,5	103
2	0,5	0,6	120
2	2	2,2	110
2	10	10,4	104
2	15	15,4	103



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennes Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

www.tuv.com
ID 0000056401

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com